

ACアダプタ付属 乾電池別売 RS-232C別売

■ 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)

■精度等級 3級

■ 目量の種類: 単目量

■ ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)

■ RS-232C (DIN8Pメス) 別売

※詳細についてはP.47をご覧ください。



パーソナル 台はかり



FG-KBMタイプ 〈延長ケーブル(HVW-02G) は使用できません。〉

モデル	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg
使用範囲	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg
計量皿寸法	300 (W) ×380 (D) mm					
標準価格(税抜)	¥53,000			¥48,000		
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931

FG-KAM/Lタイプ

計量皿の材質=SUS430

モデル	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K	
ひょう量	60kg	150kg	
目量	0.02kg	0.05kg	
使用範囲	0.4kg~60kg	1kg~150kg	
計量皿寸法	390 (W) ×	530 (D) mm	
標準価格(税抜)	¥58,000		
JANコード	4981046601917	4981046601948	

計量皿の材質=SUS430



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623